VACCINATION ANTI-COVID

AUTORISATION A LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

| Je soussigné(e), | | | |
|---|------|----------|-----------|
| Parent 1 : | | | |
| Parent 2 (facultatif) : | | | |
| certifiant agir en qualité de parent exerçant l'autorité parentale / tuteur lég | al 1 | | |
| Elève (uniquement pour les élèves âgés de 16 ans et plus) : | | | |
| | | | |
| | | | |
| autorise le Centre de vaccination de | ou | l'équipe | mobile de |
| vaccination opérant dans l'établissement | • | | |
| à vacciner mon enfant contre la Covid-19 / à me vacciner ² | | □ Oui | □ Non |
| à effectuer un test rapide d'orientation diagnostique sérologique (TROD |) 3 | | □ Non |
| | | | |
| Nom : | | | |
| Prénom : | | | |
| Date de naissance : | | | |
| Classe : | | | |
| | | | |
| Fait à | | | |
| Le | | | |
| | | | |
| | | | |
| Signature(s) | | | |

¹ Veuillez rayer les mentions inutiles

² Par dérogation à l'art. 371-1 du code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée à sa demande sur le mineur de 16 ans et plus.

³ Un test rapide d'orientation diagnostique sérologique (TROD) pourra être proposé. Ce test, réalisé à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt, permet de déterminer si l'élève a déjà été infecté par la Covid-19. Si le test est positif, l'élève n'aura besoin que d'une seule injection pour compléter son schéma vaccinal.

VACCINATION ANTI-COVID

Version du 19/08/21

QUESTIONNAIRE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

| Nom : | | | | |
|--|------------------------|-----|--|--|
| Prénom : | | | | |
| Date de naissance : | | | | |
| Numéro de sécurité sociale ⁴ : | | | | |
| Avez-vous eu un test (PCR ou antigénique) positif a cours des trois derniers mois ? | u 🔲 Oui | Non | | |
| Avez-vous de la fièvre aujourd'hui ? | Oui | Non | | |
| Avez-vous reçu un vaccin au cours des dernières troi semaines? Si oui lequel : | s 🔲 Oui | Non | | |
| Avez-vous des antécédents d'allergie o d'hypersensibilité à certaines substances ou ave d'autres vaccins ? | | Non | | |
| Présentez-vous des troubles de la coagulation (en particulier une baisse des plaquettes ou traitemer anticoagulant) ? | nt 🗌 Oui | Non | | |
| Avez-vous fait un syndrome inflammatoire mult systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d'une infection par le SARS-Cov-2 ou d'une première injection ? | | Non | | |
| Etes-vous enceinte ? | Oui | Non | | |
| Allaitez-vous ? | Oui | Non | | |
| | Réservé au médecin | | | |
| D | Date :/ | | | |
| 4 Le même numéro de sécurité sociale doit être utilisé pour les deux injections. | Signature du médecin : | | | |